

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TALO2ETK

Alo


Outdoor Tabouret

Une structure en acier qui entoure une armature de lattes en acier, qui ont l'air de flotter et font de ce tabouret un élément idéal pour des terrasses ou des jardins.

DESIGNED BY GABRIEL TEIXIDÓ



ondarreta



DIMENSIONS

H65: 55 cm x 53 cm x 96cm x 65 cm x 18 cm
[largueur x profondeur x hauteur x hauteur assise x hauteur repose-pied]

H75: 55 cm x 53 cm x 107 cm x 75 cm x 28 cm
[largueur x profondeur x hauteur x hauteur assise x hauteur repose-pied]

POIDS

H65: 8 kg
H75: 8,6 kg

EMBALLAGE

H65: 1 pièce par colis, dimensions carton:
61 cm x 56 cm x 99 cm
H75: 1 pièce par colis, dimensions carton:
61 cm x 56 cm x 106 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN 16139:2013, catégorie d'utilisation générale L1.

ACCESOIRES

Coussin

Patins feutre

OPTION

Extérieur

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Gabriel Teixidó



ondarreta

COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

File de 12mm de diamètre en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.

Résistance à la traction > 310 N/mm²;

Limite élastique > 220 N/mm²; Allongement > 23%.

Finition

Epoxy couleur

COQUE

Materiel

Tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur en acier de qualité ST-37 laminé à froid. Résistance à la traction: 340-470 N/mm²;

Limite élastique > 235 N/mm²; Allongement > 25%; Dureté superficielle > 110 HB

Finition

Époxy couleur

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

ACCESORIES-COUSSIN

Caracteristiques techniques :

Mousse: 40kg / m³ (UNI EN ISO 845 / DIN53420).

Composition couverture intérieure: 50% Coton; 50% Polyester.

Composition du tissu du coussin: 100% Acrylique;

Poids: 335gr / m²; Résistance à l'huile: min 5; Solidité des

couleurs aux intempéries artificielles: échelle de bleu 7-8 (8);

Solidité des couleurs à la lumière: échelle de bleu 7-8 (8).

RÊQUETE TISSU

Tissu complet: 45 cm