

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SMIKBTD

# Mikado




## Chaise

Mikado, pensée pour les grands et les petits, aux formes simples et fonctionnelles presque japonisantes. Conçue avec une structure assemblée de contreplaqué de bouleau, assises et dossier en panneau phénolique ou tapissés.

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL



**ondarreta**



## DIMENSIONS

50 cm x 52 cm x 78 cm x 46 cm  
[largeur x profondeur x hauteur x  
hauteur assise]

## POIDS

5,7 kg

## EMBALLAGE

Deux pièces par colis, dimensions carton:  
62,5 cm x 58 cm x 99,5 cm

## CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN  
16139:2013, catégorie d'utilisation  
générale L1.

## ACCESOIRES

Patins feutre

## ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

## DESSIN

Nadia Arratibel



## COMPOSANTS

### STRUCTURE

#### Matériau

Placage de bois pressé à haute température sur contreplaqué de bouleau.

#### Finition

Naturel

### ASSISE ET DOSSIER

#### Laminé phénolique

Plaque stratifiée de 6 mm / 5,5 mm d'épaisseur (siège/dossier) constituée intérieurement par fibres de papier traitées avec résines, pressées en hautes températures et recouverte par une lame de bois naturel ou mélamine.

#### Caractéristiques techniques:

Densité (Norme EN ISO 1.183): 1350 kg/m<sup>3</sup>;

Résistance à l'impact (Norme EN 438-2): hauteur chute de boule > 1800 mm; diamètre de la trace < 10mm;

Résistance à la traction (EN ISO 527-2): 60 N/mm<sup>2</sup>;

Réaction au feu (EN 13.501-1): Euroclass C-s2,d0

#### Tapissé

Contreplaqué d'Hêtre de 8 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

#### Finition

Laminé phénolique ou tapissé.

## BOIS FINITION

### TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

#### Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matières libres de formaldéhydes

## RÈGLES TISSU

Tapissé: 80 cm