


RELIEF swivel with castors
5036-4SCP
Design Favaretto&Partners



BASE AND SUPPORT

BASE E SUPPORTO
BASE Y SOPORT

Polished aluminium 4 star base
Base 4 razze alluminio pulito.
Base de aluminio pulido de 4 radios



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio.



SUPPORT

SUPPORTO
SOPORTE

Polished die casting aluminium
Alluminio presso fuso pulito.
Aluminio fundido a presión pulido

CASTORS

RUOTE
RUEDAS PIVOTANTES

Perforated castors diam. 60 stem 11.
Ruote forate diametro 60 perno 11.
Ruedas pivotantes perforadas diám. 60 perno 11.

FEATURES

CARATTERISTICHE
CARACTERÍSTICAS

Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Base e supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliéster con spessore medio di 50 µ.
Base y soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

RELIEF swivel with castors upholstered seat

5036-4SCS

Design Favaretto&Partners



BASE AND SUPPORT


BASE E SUPPORTO

BASE Y SOPORT

Polished aluminium 4 star base

Base 4 razze alluminio pulito.

Base de aluminio pulido de 4 radios



SHELL


SCOCCA

CARCASA

Polypropylene + Glass fiber

Polipropilene + Fibra di vetro

Polipropileno + Fibra de vidrio.



UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA

TAPIZADOS

- A Flash, Byte
- B Eco Leather
- C Patina, Step, Step Melange, Reflect
- D N/A
- E Oceanic , Yoredale
- F Canvas, Glow
- G Divina3, Divina Melange, Harald, Fiord, Planum, Patio
- H Full leather

SUPPORT

SUPPORTO

SOPORTE

Polished die casting aluminium

Alluminio presso fuso pulito.

Aluminio fundido a presión pulido

CASTORS

RUOTE

RUEDAS PIVOTANTES

Perforated castors diam. 60 stem 11.

Ruote forate diametro 60 perno 11.

Ruedas pivotantes perforadas diám. 60 perno 11.

FEATURES

CARATTERISTICHE

CARACTERÍSTICAS

Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.

Base e supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliesteri con spessore medio di 50 µ.

Base y soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.

RELIEF swivel with castors full upholstered

5036-4SCT

Design Favaretto&Partners



BASE AND SUPPORT

BASE E SUPPORTO

BASE Y SOPORT

Polished aluminium 4 star base

Base 4 razze alluminio pulito.

Base de aluminio pulido de 4 radios



00L



30



31

UPHOLSTERY

TAPPEZZERIA

TAPIZADOS

Full upholstered shell

Scocca tappezzata

Carcasa totalmente tapizado

- A Flash, Byte
- B Eco Leather
- C Patina, Step, Step Melange, Reflect
- D N/A
- E Oceanic, Yoredale
- F Canvas, Glow
- G Divina3, Divina Melange, Harald, Fiord, Planum, Patio
- H Full leather

SUPPORT

SUPPORTO

SOPORTE

Polished die casting aluminium

Alluminio presso fuso pulito.

Aluminio fundido a presión pulido

CASTORS

RUOTE

RUEDAS PIVOTANTES

Perforated castors diam. 60 stem 11.

Ruote forate diametro 60 perno 11.

Ruedas pivotantes perforadas diám. 60 perno 11.

FEATURES

CARATTERISTICHE

CARACTERÍSTICAS

Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.

Base e supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 µ

Base y soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.