



DIMORE

MASIERO



NEWS 2021

DIMORE

NEWS 2021

MASIERO




La casa della luce.


Masiero è una storia italiana di passione, eleganza, tradizione e successo nell'arte dell'illuminazione, riconosciuta e scelta in tutto il mondo. Il prestigio made in Italy delle sue creazioni, ispirate alla più antica arte veneziana, è un'eccellenza curata ogni giorno, con dedizione, gusto e stile impeccabili. Perché dare forma alla luce illumina di bellezza.

The house of light.


Masiero is an Italian story of passion, elegance, tradition and success in the art of lighting, recognised and chosen throughout the world. The made-in-Italy prestige of its creations, inspired by the most ancient Venetian art, is an excellence carefully tended day after day, with impeccable dedication, taste and style. Because giving form to light means illuminating beauty.



Olypya
8



Horo
22




Ribbon
38

Masiero Dimore

OLYMPYA

design Masiero Lab



Olympya RD 8



Olympya

—6, 7



Olympya RD 8



Olympya ELLIPSE 8

Olympya A2



Masiero Dimore



Olympya RD 15



Olympya



Olympya A2



Olympya

Masiero Dimore



Olympya A1



Olympya RD 15



Olympya



Olympya A2

Masiero Dimore

Technical Info

OLYMPYA

Struttura in metallo con braccia ricoperte in vetro. Pendagli in vetro "Crek" (ispirato al cristallo di rocca).

Metal frame with arms covered with glass. Crek glass pendants (inspired by rock crystal).

Metallrahmen mit Armen, die mit Glas bedeckt sind. Crek glas-Anhänger (inspiriert von Bergkristall).

Structure en métal , couverture bras en verre.Pampille en verre "Crek" (inspirée au cristaux de roche).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС, ПОКРЫТЫЙ СТЕКЛЯННЫМ ПРОФИЛЕМ. ПОДВЕСЫ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕК (ИМИТАЦИЯ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ)



G14 Ottone brunito
Burnished brass

OLYMPYA RD 8

Technical drawing of the Olympya RD 8 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), Ø (diameter).

Specifications:

- Ø 92 cm / 36.22"
- H 64 cm / 25.19"
- 8×E14×40 W max
- USA 8×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA RD 12

Technical drawing of the Olympya RD 12 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), Ø (diameter).

Specifications:

- Ø 140 cm / 55.11"
- H 67 cm / 26.37"
- 12×E14×40 W max
- USA 12×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA RD 15

Technical drawing of the Olympya RD 15 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), Ø (diameter).

Specifications:

- Ø 105 cm / 41.33"
- H 84 cm / 33.07"
- 15×E14×40 W max
- USA 15×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA ELLIPSE 8

Technical drawing of the Olympya ELLIPSE 8 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), SP (spacing), L (length).

Specifications:

- L 120 cm / 47.24"
- SP 70 cm / 27.55"
- H 64 cm / 25.19"
- 8×E14×40 W max
- USA 8×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA ELLIPSE 12

Technical drawing of the Olympya ELLIPSE 12 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), SP (spacing), L (length).

Specifications:

- L 160 cm / 62.99"
- SP 90 cm / 35.43"
- H 64 cm / 25.19"
- 12×E14×40 W max
- USA 12×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA A1

Technical drawing of the Olympya A1 ceiling light fixture, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), L (length), SP (spacing).

Specifications:

- L 12.5 cm / 4.92"
- SP 18 cm / 7.08"
- H 38 cm / 14.96"
- 1×E14×40 W max
- USA 1×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

OLYMPYA A2

Technical drawing of the Olympya A2 wall sconce, showing its dimensions and specifications.

Diagram showing dimensions: H (height), L (length), SP (spacing).

Specifications:


- L 31 cm / 12.20"
- SP 16 cm / 6.29"
- H 38 cm / 14.96"
- 2×E14×40 W max
- USA 2×E12×40 W max (not included)
- Paralumi/Shade SHA/14/IV

Ⓜ : for the US market, refer to the relevant price list.

Masiero Dimore

HORO

design Pierre Gonalons



Horo S1



Horo

—20, 21



Horo s1

Horo STL



Horo



Horo C3 RD 60



Horo s5





Horo s1

Horo TL



Horo A

Horo STL



Horo A

Horo A



Horo s5

Horo A



HORO


Struttura in metallo
con diffusore in vetro
prismato o decorazione
spectrum. Illuminazione a LED.

Metal frame with prism
or spectrum finishing glass
diffuser. LED lighting.

Gestell aus Metall mit
Diffusor aus Prismen oder
Spectrum Glass.
LED-Beleuchtung.

Structure en métal avec
diffuseur en verre prismatique
ou décoration spectrum.
Éclairage LED.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
С РАССЕЙВАТЕЛЕМ ИЗ
ПРИЗМАТИЧЕСКОГО
СТЕКЛА ИЛИ ЦВЕТНОГО
СТЕКЛА SPECTRUM .
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ.



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass



TR Vetro trasparente
Transparent glass



FM Vetro fumè
Smoky glass



VD Vetro verde
Green glass



AZ Vetro azzurro
Light blue glass



RS Vetro rosa
Pink glass



SA Spectrum ambra
Amber spectrum




SG Spectrum grigio
Grey spectrum



SV Spectrum verde
Green spectrum


HORO S1



L 30 cm / 11.81"
SP 8 cm / 3.14"
H 34 cm / 13.38"


LED x 14,4W CRI>95
3000 K - 1296 Nominal lm
Not Dimmable

HORO S3




LED x 43,2W CRI>95
3000 K - 3888 Nominal lm
Dimmable: 0- 10 V

HORO S5



LED x 72W CRI>95
3000 K - 6480 Nominal lm
Dimmable: PUSH


HORO A



L 30 cm / 11.81"
SP 12 cm / 4.72"
H 30 cm / 11.81"

LED x 14,4W CRI>95
3000 K -1296 Nominal lm
Not Dimmable


HORO TL



L 30 cm / 11.81"
SP 20 cm / 7.87"
H 60 cm / 23.62"

LED x 14,4W CRI>95
3000 K - 1296 Nominal lm
Dimmable: OWN BUTTON

HORO STL




L 30 cm / 7.87"
SP 25 cm / 9.84"
H 150 cm / 59.05"

LED x 14,4W CRI>95
3000 K - 1296 Nominal lm
Dimmable: OWN BUTTON

Masiero Dimore

Technical Info


HORO C3 LN 125



L 125 cm / 49.21"
SP 20 cm / 7.87"
H max 155 cm / 61.02"

LED x 43,2W CRI>95
3000 K - 3888 Nominal lm
Dimmable: 0- 10 V


HORO C5 LN 175



L 175 cm / 68.89"
SP 20 cm / 7.87"
H max 155 cm / 61.02"

LED x 72W CRI>95
3000 K - 6480 Nominal lm
Dimmable: 0 - 10 V


HORO C3 RD 60



Ø 60 cm / 23.62"
H max 155 cm / 61.02"

LED x 43,2W CRI>95
3000 K - 3888 Nominal lm
Dimmable: 0- 10 V

HORO C5 RD 80



Ø 80 cm / 31.49"
H max 155 cm / 61.02"


LED x 72W CRI>95
3000 K - 6480 Nominal lm
Dimmable: 0 - 10 V

Ⓜ : for the US market, refer to the relevant price list.

Ⓜ : for the US market, refer to the relevant price list.

RIBBON

design by Oriano Favaretto



Masiero Dimore



Ribbon s80



Ribbon

—36, 37



Ribbon A37



Ribbon



Masiero Dimore



Ribbon s70

Ribbon

—40, 41



Ribbon s150





Ribbon A65

Masiero Dimore

Technical Info

RIBBON

Telaio in metallo verniciato.
Vetri in piastra.
Illuminazione a LED.

Painted metal frame.
Plate glasses.
LED lighting.

Struktur aus lackiertem Metall.
Glas aus gegossenen Glasplatten.
LED-Beleuchtung.

Structure en métal peint.
Verre plat.
LED éclairage.

ОКРАШЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КАРКАС.
ВЕНЕЦИАНСКОЕ РЕЛЬЕФНОЕ
СТЕКЛО. СВЕТОДИОД.

RIBBON S200

L200 cm / 78.74"

SP8 cm / 3.14"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 21.1W CRI>95
3000K - 1944 Nominal lm

DOWNLED x 44.46 W CRI>95
3000K - 4104 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

RIBBON S150

L150 cm / 59.05"

SP8 cm / 3.14"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 17W CRI>95
3000K - 1296 Nominal lm

DOWNLED x 33.5W CRI>95
3000K - 3024 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

RIBBON S100

L100 cm / 39.37"

SP8 cm / 3.14"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 9.36W CRI>95
3000K - 864 Nominal lm

DOWNLED x 21.1 W CRI>95
3000K - 1944 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

V90

Nero opaco
Matt black

G01

Brunito*
Burnished

*Not available for Ribbon S80
and Ribbon S50

Vetro trasparente
Transparent glass

RIBBON S70

L70 cm / 27.55"

SP8 cm / 3.14"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 7W CRI >95
3000K 927 Nominal lm

DOWNLED x 15W CRI >95
3000K 2008 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

RIBBON S80

L80 cm / 31.49"

SP80 cm / 31.49"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 28.1W CRI>95
3000K - 3024 Nominal lm

DOWNLED x 60.85 W CRI>95
3000K - 5184 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

RIBBON S50

L50 cm / 19.68"

SP50 cm / 19.68"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 15.21W CRI>95
3000K - 1404 Nominal lm

DOWNLED x 32.76 W CRI>95
3000K - 3024 Nominal lm

Dimmable: 0-10V

RIBBON A65

L65 cm / 25.59"

SP10 cm / 3.93"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 5.8W CRI>95
3000K - 594 Nominal lm

DOWNLED x 5.8 W CRI>95
3000K - 594 Nominal lm

Dimmable: 1-10V+PUSH

RIBBON A37

L37 cm / 14.56"

SP10 cm / 3.93"

H33 cm / 12.99"

UPLED x 3.51W CRI>95
3000K - 324 Nominal lm

DOWNLED x 3.51 W CRI>95
3000K - 324 Nominal lm


Dimmable: 1-10V+PUSH

: for the US market, refer to the relevant price list.


FINISHINGS

FINITURE /FINISHING


VERNICIATI OPACHI
MATT PAINTED



V21 Sabbia
Sand



V30 Rosso ossido
Oxide red



V35 Rosso Jaipur
Jaipur red



V50 Blu navy
Navy Blue



V51 Celeste
Pale blue



V60 Verde ottanio
Ottanio green




V70 Cemento
Concrete




V72 Grigio scuro
Dark grey




V83 Bronzo
Bronze



V84 Chocolate



V90 Nero opaco
Matt black



V95 Bianco opaco
Matt white



V99 Oro opaco verniciato
Painted matt gold

FINITURE /FINISHING

BAGNO GALVANICO
GALVANIC BATH



G01 Brunito
Burnished



G07 Nickel spazzolato
Brushed nickel



G12 Oro spazzolato
Brushed gold



G14 Ottone brunito
Burnished brass



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass

DECORAZIONE A FOGLIA
LEAF DECORATION



F01 Foglia oro
Gold leaf



F02 Foglia argento
Silver leaf



F03 Foglia rame
Copper leaf



F04 Foglia champagne
Champagne leaf




Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle Direttive comunitarie.

It certifies the conformity of the products to the European Community provisions.

Il atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communitaires.

Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕС.




Il logo “ETL” si riferisce agli articoli che possono essere modificati con componenti certificati ETL. L’elenco degli articoli ETL si riferisce a prodotti testati e valutati in base agli standard di sicurezza del mercato statunitense. Per il mercato USA fare riferimento al listino dedicato.

“ETL” logos refers to articles which can be modified with ETL-compliance components. The “ETL” listing articles stands for tested and evaluated product to recognised US safety standards. For the US market, refer to the relevant price list.

“ETL” logo se réfère aux articles qui peuvent être modifiés par des composants certifiés ETL. la liste des articles ETL se réfère à des produits testés et évalués selon les normes de sécurité du marché américain. Pour le marché américain se référer à la liste des prix.

Das “ETL”-Logo bezieht sich auf Artikel, die mit ETL-zertifizierten Komponenten modifiziert werden können. Die Liste der ETL-Artikel bezieht sich auf Produkte, die nach den Sicherheitsstandards des US-Marktes getestet und bewertet wurden. Für den US-Markt beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste.

ЛОГОТИП «ETL» ОТНОСИТСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ МОДИФИЦИРОВАНЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ETL КОМПОНЕНТОВ. СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ETL ОТНОСИТСЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОТЕСТИРОВАННОЙ И ОЦЕНЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЗНАННЫМИ СТАНДАРТАМИ БЕЗОПАСНОСТИ США. ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ В США СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ.



Flusso luminoso nominale. L’indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

L’unité SI de flux lumineux. L’indication correspond à la valeur en l’absence de réfraction, comme indiqué par le fabricant du composant.

Die Maßeinheit für den Lichtstrom. Die Angabe bezieht sich auf den Wert in der Abwesenheit von Brechung, wie vom Hersteller der Komponente angegeben.

НОМИНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. УКАЗАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ЗНАЧЕНИЮ В ОТСУТСТВИЕ РЕФРАКЦИИ, КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ.



Masiero si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

Masiero reserves the right to introduce any changes to its own products, without notice in advance.

Masiero se réserve le droit d’apporter une quelconque modification à les modèles sans préavis.

Masiero behalt sich das Recht vor änderungen vorzunehmen, ohne sofortige Benachrichtigung.

КОМПАНИЯ MASIERO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ СОЧТЕНО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ВНОСИТЬ В СОБСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.


Masiero srl

via Peschiere, 53
31032 Casale sul Sile
Treviso, Italy
T +39 0422 7861
F +39 0422 786250
info@masierogroup.com

masierogroup.com

Layout
Masiero
Photography
Studio Pointer
Art Direction
NOOII
Print
Italy, April 2021
by Grafiche Antiga

Thanks to:
Doimo Salotti
Trabà
Milani
Fasolin



masierogroup.com