

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CELEXY

Ele Wall



Pateres Ele x & Ele y

Les pateres ELE se distinguent par leur polyvalence et leurs fonctionnalités. Grâce à une conception unique et très étudiée, elles permettent de réaliser diverses compositions avec deux pièces de manière commune ou isolée, et réaliser des motifs, que ce soit à la maison ou au bureau. Ele propose un design ultra naturel, tout en bois courbe.

DESIGNED BY EDUARDO CÁMARA & PATRICIA IBÁÑEZ



ondarreta



DIMENSIONS

Ele x: 175x175x50 mm

Ele y: 175x175x50 mm

POIDS

Ele x: 0,12 kg

Ele y: 0,12 kg

EMBALLAGE

2 pièces par colis : Ele x & Ele y

Dimensions carton: 19,5 cm x 19,5 cm x 11 cm

Contient plan de montage avec instructions, idées de placement, niveau à bulle plus chevilles et tire-fonds universels

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne UNE-EN 16121:2014+A1:2017 (Nivel 2) et UNE EN 16122:201

Bois certifié FSC

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Eduardo Cámara & Patricia Ibáñez



C OMPOSANTS

PIÈCE

Chêne

Bois de chêne européen sélectionné sur contreplaqué de hêtre, de 8 mm d'épaisseur composé par des feuilles traitées pour optimiser la courbe, collées, pressées et usinées CNC.

Finition

Chêne teinté

SISTÈME DE FIXATION

Deux pièces de fixation trou de serrure en acier inox. Deux chevilles et deux tire-fonds universels, à adapter en fonction du type de mur.

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures de séchage réactif, elles avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3: Tous les matériels sont libres de formaldéhydes