

aresline



Naxos Acoustic

Naxos Acoustic




BaccoliniDesign




Naxos Acoustic


mod. 3335R1




mod. 3335R2




mod. 3315R1




mod. 3315R2



mod. 3331R1



mod. 3331R2



Models



Naxos Acoustic







Acoustic
EN
Materials
— Solid wood structure with particle board support surfaces. Padding in self-extinguishing shape-retaining differential density synthetic foam, upholstered with soft synthetic fibre for increased comfort. Legs in tubular steel coated aluminium grey or chromed.
Types
— 1 seat armchair.
— 1 seat armchair with high back.
— 2 seat sofa.
— 2 seat sofa with high back.
Optional accessories
— Table in particle board, laminated with ABS edging, leg in tubular steel coated aluminium grey or chromed and fixing plate in satin finish stainless steel.
— Upholstered wall panel, suitable for fixing LCD screens of diameters up to 32".

IT
Materiali
— Struttura in legno massello con piani in conglomerato ligneo. Imbottiture in resine espanse indeformabili e autoestinguenti a densità differenziata, ricoperte con morbida fibra di resina che ne aumenta il comfort. Gambe in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato.
Tipologie
— Poltrona 1 posto.
— Poltrona 1 posto con schienale alto.
— Divano 2 posti.
— Divano 2 posti con schienale alto.
Accessori opzionali
— Tavolo in agglomerato ligneo, nobilitato con bordo in ABS, gamba in tubolare d'acciaio verniciato grigio alluminio o cromato e piastre di fissaggio in acciaio inox satinato.
— Pannello parete rivestito, idoneo per il fissaggio di schermi LCD di dimensioni massime 32".

FR
Matériaux
— Structure en bois massif avec plans en bois aggloméré. Rembourrages en résines expansées indéformables et autoextinguibles à densité différenciée, recouvertes de fibres de résine souples pour un confort accru. Jambes en tubes d'acier verni gris aluminium ou chromé.
Types
— Fauteuil 1 place.
— Fauteuil 1 place avec dossier haut.
Accessoires optionnels
— Table en bois aggloméré, revêtue d'ABS, pieds en tube d'acier peint en gris aluminium ou chromé.
— Panneau mural revêtu, approprié pour le fixation d'écrans LCD d'une dimension maximale de 32".

Naxos Acoustic
EN
Materials
— Canapé 2 places.
— Canapé 2 places avec dossier haut.
Types
— 1 seat armchair.
— 1 seat armchair with high back.
— 2 seat sofa.
— 2 seat sofa with high back.
Optional accessories
— Table in particle board, laminated with ABS edging, leg in tubular steel coated aluminium grey or chromed and fixing plate in satin finish stainless steel.
— Upholstered wall panel, suitable for fixing LCD screens of diameters up to 32".

DE
Materialien
— Massivholzstruktur mit Platten aus Schichtholz. Polsterung aus formstabilem, selbstverlöschendem, Kunstharzschaum unterschiedlicher Dichte, überzogen mit weichen Kunsthartzfasern zur Steigerung des Komforts. Beine aus aluminiumgrau lackiertem oder verchromtem Stahlrohr.
Typen
— Einsitzer-Bank.
— Einsitzer-Bank mit hoher Rückenlehne.
— Zweisitzer-Sofa.
— Zweisitzer-Sofa mit hoher Rückenlehne.
Optional-Zubehörteile
— Tisch aus Schichtholz, veredelt mit ABS-Kante, Fuß aus aluminiumgrau lackiertem Stahlrohr oder verchromt und Befestigungsplatten aus satiniertem Edelstahl.
— Beschichtetes Wandpaneel, geeignet für die Befestigung von LCD-Bildschirmen bis zu einer Größe von 32 Zoll.

ES
Materiales
— Estructura de madera maciza con tableros de aglomerado. Acolchados de resinas expandidas indeformables y autoextinguibles de diferentes densidades, recubiertas de fibra de resina blanda para aumentar el confort. Patas en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromado.
Tipos
— Sillón 1 plaza.
— Sillón 1 plaza con respaldo alto.
— Sofá 2 plazas.
— Sofá de 2 plazas con respaldo alto.
Accesorios opcionales
— Mesita de aglomerado de madera, revestida con borde perimetral de ABS, pata en tubular de acero pintado en gris aluminio o cromado y placas de fijación de acero inoxidable satinado.
— Panel de pared revestido, adecuado para fijar pantallas LCD de hasta 32" de tamaño.

Naxos Acoustic
EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommenes akustisches Wohlbefinden für sauberste und klarste Sprachverständlichkeit während eines Gesprächs, mit einer Reduzierung von 10-15 dB für Sprachfrequenzen zwischen 500 Hz und 2000 Hz. Frequenzbereich 100 Hz—3,15 kHz, Farbskala der Schallintensität 100-70 decibel (dB).
ES
Estudio acústico
<i>Realizado con intensimetría acústica</i>
Resultado
Bienestar acústico total para una inteligibilidad más limpia y clara durante una conversación, con una reducción de entre 10-15 dB para frecuencias de conversación de entre 500 Hz y 2000 Hz. Intervalo de frecuencia 100 Hz—3.15 kHz. Escala cromática de intensidad acústica 100-70 decibel (dB).

EN
Acoustic research
<i>Using the sound intensity method</i>
Results
Total acoustic comfort and the clearest and cleanest intelligibility of speech during conversation ranging in volume from 10-15 db and in frequencies between 500-2,000 Hz. Frequency interval 100 Hz—3.15 kHz. Chromatic scale of acoustic intensity 100-70 decibel (dB).
IT
Indagine acustica
<i>Effettuata con metodo intensimetrico</i>
Risultato
Totale benessere acustico per una più pulita e chiara intelligibilità del parlato durante una conversazione, con abbattimento di 10-15 db per frequenze del parlato tra i 500 Hz e i 2000 Hz. Intervallo di frequenza 100 Hz—3.15 kHz. Scala cromatica di intensità acustica da 100-70 decibel (dB).
FR
Test acoustique
<i>Réalisé en utilisant la méthode de l'intensité sonore</i>
Résultat
Confort acoustique total pour une plus claire et distincte intelligibilité de la parole au cours des conversations dans un volume compris entre 10 et 15 db et dans des fréquences vocales entre 500 et 2 000 Hz. Intervalle de fréquence entre 100 Hz et 3,15 kHz. Échelle chromatique de l'intensité acoustique 100-70 décibels (dB).
DE
Akustische Vermessung
<i>Durchgeführt mit intensimetrischem Verfahren</i>
Ergebnis
Vollkommen

aresline

Ares Line S.p.A.

via Brenta 7

36010 Carré VI Italy

T +39 0445 314931

aresline.com

fonology.it