


Helene

1005

serie comunità, impilabile, agganciabile, ignifuga
community serie, stackable, linking device, fireproof



10051

bericoplast

Helene 1005



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 o 22 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 18 or 22 mm

SCocca
SHELL

- PPN
- PPI
- IN
- II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d. 4,8x32 ZB.
Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof) available by request.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.
Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.

TELAIO
FRAME

- 8C
- 8V
- 2C
- 2V

Struttura impilabile in tubo Ø18 or Ø22 (su richiesta) ad altissima resistenza.
Disponibile cromato, verniciato a polveri epossidiche su richiesta. Gancio metallico: Mod. 10051.
Stackable frame made of high resistance round metal tube Ø18 or Ø22 mm (by request) electro welded and cold formed. Available chrome-plated or epoxy painted. Linking device: Mod. 10051.

IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 5 sedie legate tra loro.
Package of 5 stacked chairs bound one to each other.


ACCESSORI
ACCESSORIES

Carrello portasedie.
Trolley for chairs.

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Helene


1006

serie comunità, impilabile, agganciabile, ignifuga
community serie, stackable, linking device, fireproof



bericoplast

Helene 1006



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 18 mm

SCocca SHELL

PPN

PPI

IN

II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).

Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).

La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.

Finitura superficiale: goffatura antiscivolo.

Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x32 ZB.

Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.

Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).

Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).

Standard version (not fireproof) available by request.

Surface finishing: anti-slip grained.

Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.

Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.

TELAIO FRAME

8C

8V

L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo Ø 18 elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza. Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche. Gancio metallico: Mod. 10061.

Stackable frame made of high resistance round metal tube Ø18 electro welded and cold formed.

Available chrome-plated or epoxy painted. Linking device: Mod. 10061.

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 5 sedie legate tra loro.

Package of 5 stacked chairs bound one to each other.

ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello portasedie.

Trolley for chairs.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:

<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>

Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.

To see standard colors go to our web site:

<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>

We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 790 mm

H2: 430 mm

L: 490 mm

P: 540 mm

Helene


1007

serie comunità, impilabile, ignifuga
community serie, stackable, fireproof



bericoplast

Helene 1007



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 18 mm

SCocca SHELL

PPN

PPI

IN

II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).

Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).

La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.

Finitura superficiale: goffatura antiscivolo.

Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x32 ZB.

Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.

Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).

Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).

Standard version (not fireproof) available by request.

Surface finishing: anti-slip grained.

Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.

Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.

TELAIO FRAME

8C

8V

L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo Ø 18 elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza. Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche.

Stackable frame made of high resistance round metal tube Ø18 electro welded and cold formed.

Available chrome-plated or epoxy painted.

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 5 sedie legate tra loro. Le tavolette vengono consegnate a parte su cartone.

Package of 5 stacked chairs bound one to each other. The writing boards are packed separately in a carton box.

ACCESSORI ACCESSORIES

Tavoletta scrittoio in plastica con snodo in plastica. Carrello portasedie.

Plastic writing board with plastic joint. Trolley for chairs.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:

<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>

Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.

To see standard colors go to our web site:

<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>

We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 790 mm

H2: 430 mm

L: 560 mm con tavoletta / with writing board

P: 540 mm - 740 mm con tavoletta / with writing board

Helene

1008

serie ufficio, sedia girevole ad elevazione gas
office serie, swivel chair with gas lift



bericoplast

Helene 1008



Sedia girevole in polipropilene copolimero Swivel chair in polypropylene copolymer

SCocca SHELL

PPN

PPI

IN

II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).

Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).

La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.

Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.

Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x32 ZB.

Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.

Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static and painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).

Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).

Standard version (not fireproof) available by request.

Surface finishing: anti-slip grained.

Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.

Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.

TELAIO FRAME

Struttura girevole con razza in poliammide a 5 bracci e colonna a gas.
5 wheels swivel basement in polyamide with gas lift.

IMBALLO PACKAGE

Scatola in cartone contenente 2 pezzi. Dim. 59x54x53 cm.
2 chairs in a carton box. Dim. 59x54x53 cm.

ACCESSORI ACCESSORIES

B

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:

<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>

Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.

To see standard colors go to our web site:

<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>

We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 940 - 810 mm

H2: 550 - 420 mm

P: Ø 600 mm

Helene

panca

serie comunità, panca modulare
community serie, modular bench



Helene panca



Panca modulare Modular bench

SCocca SHELL

PPN

PPI

IN

II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x32 ZB (per seduta).
Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof) available by request.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated.
Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.

TELAIO FRAME

V

BS

BT

Struttura in tubo quadro 60x60x2 mm avente piastre reggi-scocca. La struttura viene sorretta da 2 (3 per quelle a 5 posti, vedi schema a lato) gambe in tubo tondo d. 50 mm con piedini regolabili. Disponibile con o senza braccioli normali o porta tavoletta. Struttura verniciato nero con polveri epossidiche.
Braccioli normali o porta tavoletta scrittoio.
Basement of square tube 60x60x2 mm including shell supports. The beam is supported by 2 (3 for the 5-seats version, see pattern beside) legs made of round tube Ø50 mm and adjustable feet.
Available with or without armrests, normal or with writing board. Basement epoxy painted.
Normal armrests or with writing board.


IMBALLO PACKAGE

2 pezzi avvolti da film bollicine. Le gambe vengono consegnate smontate.
2 benches packed with pluriball. The legs are packed separately.

COLORI COLORS





Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS







H1: 840 mm
P: 600 mm
L: vedi schema - see pattern

versione senza braccioli version without armrests



versione con braccioli version with armrests



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.



Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it


Helene

scuola

serie scuola, impilabile, agganciabile, ignifuga
school serie, stackable, linking device, fireproof



		<h1>Helene scuola</h1>	
<div><div>S</div><div>C1M2B1</div></div>		Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 18 mm	
<div>SCocca</div> <div>SHELL</div> <div>PPN</div> <div>PPI</div>		<p>Composizione:stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta,autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8). Il foro nello schienale serve ad una più favorevole prensilità della sedia. Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania). La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta. Finitura superficiale: goffratura antiscivolo. Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettanti d.4,8x32 (2 viti autofilettanti d.4,8x32e 2 d.4,8x29 ZB per mod. Piccola). <i>Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).</i> <i>With hole in the back to make the hold easier.</i> <i>Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).</i> <i>Standard version (not fireproof) available by request.</i> <i>Surface finishing: anti-slip grained.</i> <i>Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated (2 self-threading screws Ø 4,8x32 and 2 self-threading screws Ø4,8x29 for mod. Piccola).</i></p>	
<div>TELAIO</div> <div>FRAME</div> <div>8C8V</div>		<p>L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo Ø 18 elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza. Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche. <i>Stackable frame made of high resistant round metal tube Ø18 electro welded and cold formed.</i> <i>Available chrome-plated or epoxy painted.</i></p>	
<div>IMBALLO</div> <div>PACKAGE</div>		<p>Pacco composto da 5 sedie legate tra loro. <i>Package of 5 stacked chairs bound one to each other.</i></p>	
<div>ACCESSORI</div> <div>ACCESSORIES</div>		<p>Carrello portasedie (solo mod. Media). <i>Trolley for chairs (only mod. Media).</i></p>	
<div>COLORI</div> <div>COLORS</div>		<p>Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito: http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta. <i>To see standard colors go to our web site:</i> http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html <i>We can also produce special colors on request.</i></p>	
<div>DIMENSIONI</div> <div>DIMENSIONS</div>		<div><div><div><div>Mod. 1031 H2: 380 - 420- 460 mm L: 440 mm P: 480 mm</div></div><div><div>Mod. 1031GL H1: 765 - 895 mm H2: 420 - 550 mm Ø: 600 mm</div></div></div></div>	



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Helene

infanzia

serie infanzia, impilabile, agganciabile, ignifuga
infancy serie, stackable, linking device, fireproof



bericoplast

Helene

infanzia



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 18 mm

SCocca
SHELL



Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8). Il foro nello schienale serve ad una più favorevole prensilità della sedia.
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettanti d.4,8x32 (2 viti autofilettanti d.4,8x32e 2 d.4,8x29 ZB per mod. Piccola).
*Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
With hole in the back to make the hold easier.
Fire retardant: certification Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof) available by request.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x32 white zinc-plated (2 self-threading screws Ø 4,8x32 and 2 self-threading screws Ø4,8x29 for mod. Piccola).*

TELAIO
FRAME



L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo Ø 18 elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza.
Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche.
*Stackable frame made of high resistant round metal tube Ø18 electro welded and cold formed.
Available chrome-plated or epoxy painted.*

IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 5 sedie legate tra loro.
Package of 5 stacked chairs bound one to each other.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Carrello portasedie (solo mod. Media).
Trolley for chairs (only mod. Media).

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
*To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.*


DIMENSIONI
DIMENSIONS



Mod. 1041
H2: 260 - 300 - 340 mm
L: 370 mm
P: 390 mm



Mod. 1041H52
H2: 530 mm
L: 405 mm
P: 435 mm




Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicativi e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Ketty

1021

serie comunità, impilabile, agganciabile, ignifuga
community serie, stackable, linking device, fireproof



10211

Ketty 1021



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo tondo Ø 25 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, round tube Ø 25 mm

SCocca
SHELL

- PPN
- PPI
- IN
- II

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania). La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti autofilettante d.4,8x38 ZB. Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.
*Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe 1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof) available by request.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws Ø 4,8x38 white zinc-plated.
Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.*

TELAIO
FRAME

- C
- V

L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo tondo Ø 25 mm elettrosaldato formato a freddo ad alta resistenza.
Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche. Gancio metallico: Mod. 10211
Stackable frame made of high resistance round metal tube Ø25 mm electro welded and cold formed. Available chrome-plated or epoxy painted. Linking device: Mod. 10211

IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 5 sedie legate tra loro.
Package of 5 stacked chairs bound one to each other.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Carrello portasedie.
Trolley for chairs.

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
*To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html> We can also produce special colors on request.*


DIMENSIONI
DIMENSIONS





Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Florence

sedia pieghevole imbottita
folding chair upholstered



bericoplast

<div> <div>  <div> <div>C</div> <div>H</div> <div>1IM</div> </div> </div> </div>		<h1>Florence</h1>
<div> <div>SCocca</div> <div>SHELL</div> <div>IN</div> <div>II</div> </div>		<p>Sedia pieghevole imbottita, tubo Ø 25 e 22 mm Folding chair upholstered, tube Ø 25 and 22 mm</p> <p>Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta o legno spessore 10/12 mm. Autoestinguenza: su richiesta con certificazione Classe1IM. Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori. Fissaggio: sedile fissato mediante 3 viti (autofilettanti per PP e\o TSPEI M5x35 per legno); schienale fissato mediante 4 viti trucciolari Ø 4x16. <i>Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer) or wood 10/12 thick.</i> <i>Fire retardant: by request with certification Classe1IM.</i> <i>Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.</i> <i>Fixing: sitting is fixed through 3 screws (self-threading for plastic Ø 4,8x32 and/or TSPEI M5x35 for wood); the back is fixed through 4 wood screws Ø 4x16.</i></p>
<div> <div>TELAIO</div> <div>FRAME</div> <div>C</div> <div>V</div> </div>		<p>Struttura pieghevole in tubo Ø 25 e Ø 22 mm ad altissima resistenza; disponibile cromato o verniciato. Gancio in plastica su richiesta. <i>Folding frame of high resistance tube Ø 25 and Ø 22 mm; available chrome-plated or black painted. Plastic linking device by request.</i></p>
<div> <div>IMBALLO</div> <div>PACKAGE</div> </div>		<p>Pacco composto da 2 sedie. <i>Package of 2 chairs in a carton box.</i></p>
<div> <div>ACCESSORI</div> <div>ACCESSORIES</div> </div>		<p>Carrello portasedie, gancio e bracciolo con tavoletta scrittoio <i>Trolley for chairs, linking and armrest with writing board</i></p>
<div> <div>COLORI</div> <div>COLORS</div> </div>		<p>Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito: http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta. <i>To see standard colors go to our web site:</i> http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html <i>We can also produce special colors on request.</i></p>
<div> <div>DIMENSIONI</div> <div>DIMENSIONS</div> </div>		<div>  <div> <div>H: mm 865;</div> <div>L: mm 510;</div> <div>P: mm 500;</div> <div>H seduta/seat mm 480;</div> <div>L seduta/seat mm 420;</div> <div>L schienale/back mm 420;</div> </div> </div>



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Sara

35 32 40

serie comunità e scuola, impilabile, ignifuga
community and school serie, stackable, fireproof

anche nelle versioni conformi alla normativa UNI EN 1729-1/2
also in the version in accordance with norms UNI EN 1729-1/2



Sara 35



Sara 32



Sara 40

Sara 35 32 40



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 25
Stackable chair in polypropylene copolymer, tube Ø 25

SCocca SHELL

PPN

PPI

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura superficiale: goffratura + zigrinatura antiscivolo (sedile).
Fissaggio: di tipo misto incastro meccanico (accoppiamento con fissatori elastici Ø10 per alberi senza scanalatura in C60) per garantire una maggior stabilità anche a temperature elevate. Può essere personalizzata sia con testi che con grafiche in modo indelebile nel rettoschienale della scocca. Personalizzazione in rilievo, area utile per fotoincisione: largh. 80 mm X h 80 mm.
Composition: moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), fire retardant, with anti-static additives painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe 1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
Standard version (not fireproof) available by request.
Surface finishing: embossing + anti-slip graining (for the seat).
Assembling: mixed assembling by dap joint/mechanic (coupling with retaining washer Ø 10 for shafts whitout spile C60) for a better stability even at high temperatures.
Can be personalized with texts and logo printed in indelible way on the back of the shell. It will be made in relief and the photoengraving area will be: width 80 mm X height 80 mm.

TELAIO FRAME



L'intera struttura è impilabile ed è realizzata con tubo Ø 25 mm elettrosaldato formato a freddo, avente 2 traversine in piatto largh. mm 25 spessore mm 4 per l'alloggiamento ed il fissaggio del sedile. Disponibile cromato o verniciato a polveri epossidiche.
The whole structure is stacking and it is realised with tube Ø 25 mm joined by electric welding, cold formed with flat bars 25 mm wide and 4 mm thick for the housing and assembling of the seat.
Available chrome-plated or epoxy painted.

ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello portasedie.
Trolley for chairs.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS



Sara 32
Modelli standard
Standard models

H1: 580-610-650mm
H2: 305-345mm
L: 380 mm
P: 400 mm

Sara 35
Modelli standard
Standard models

H1: 730-780-810mm
H2: 380-425-460mm
L: 425 mm
P: 485 mm

Sara 40
Modelli standard
Standard models


H1: 745-795-830mm
H2: 380-420-460mm
L: 460 mm
P: 515 mm

GAMMA SEDIE MOD. SARA CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI EN 1729:2006 (Parte 1 e 2)
CHAIRS LINE MOD. SARA IN ACCORDANCE WITH NORMS UNI EN 1729:2006 (Part 1 & 2)



Cod. **SARA32G3** Grandezza 3 - *Size Marks 3*

h8	t4	b3	h6	h7	b4	r2	t7	P	H1
345	320*	330	200*	185	380	>300	325	410	695




Cod. **SARA35G4** Grandezza 4 - *Size Marks 4*

h8	t4	b3	h6	h7	b4	r2	t7	P	H1
375	355*	360	205*	180	415	>300	380	450	740

Cod. **SARA35G5** Grandezza 5 - *Size Marks 5*

h8	t4	b3	h6	h7	b4	r2	t7	P	H1
430	380*	360	200*	180	410	>300	375	480	785



Cod. **SARA40G6** Grandezza 6 - *Size Marks 6*

h8	t4	b3	h6	h7	b4	r2	t7	P	H1
465	415*	405	230*	195	465	>300	410	510	845

Cod. **SARA40G7** Grandezza 7 - *Size Marks 7*

h8	t4	b3	h6	h7	b4	r2	t7	P	H1
505	445*	405	235*	195	465	>300	415	540	905

Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.


Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Tutte le misure lineari sono arrotondate ai multipli di 5mm - *All linear measures are rounded off up to 5 mm.*

* Il risultato è la media di 3 misurazioni - **The result is the average of 3 measures.*

Ola

serie casa e comunità, impilabile, agganciabile
home and community serie, stackable, linking device



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Ola



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo cromato Ø16 mm
Stackable chair in polypropylene copolymer, chrome-plated tube Ø16 mm

SCocca
SHELL



Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italia).
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Upholstery: not available.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.

TELAIO
FRAME



Struttura impilabile in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata con tubo Ø16 mm.
Stackable frame made of high resistance round metal tube Ø16 mm. Available chrome-plated.

IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 61x57x100 cm
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 61x57x100 cm


ACCESSORI
ACCESSORIES

Carrello portasedie, gancio metallico.
Trolley for chairs, metal linking device.

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI
DIMENSIONS



H1: 795 mm
H2: 465 mm
L: 557 mm
P: 512 mm




Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Ola

BA

serie comunità, impilabile, agganciabile
community serie, stackable, linking device



Ola BA



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo cromato Ø16 mm *Stackable chair in polypropylene copolymer, chrome-plated tube Ø16 mm*

SCocca SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italia).
Finitura superficiale: goffatura antiscivolo.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.

TELAIO FRAME

C

Struttura impilabile con braccioli in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata con tubo Ø16 mm.
Stackable frame with armrests made of high resistance round metal tube Ø16 mm. Available chrome-plated.

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 61x57x100 cm
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 61x57x100 cm


ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello portasedie, gancio metallico.
Trolley for chairs, metal linking device.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.


DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 792 mm
H2: 443 mm
L: 600 mm
P: 535 mm

Ola BAT

serie comunità, impilabile, agganciabile
community serie, stackable, linking device



Ola BAT



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo cromato Ø16 mm Stackable chair in polypropylene copolymer, chrome-plated tube Ø16 mm

SCocca SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italia).
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
*Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.*

TELAIO FRAME

C

Struttura impilabile con braccioli in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata con tubo Ø16 mm.
Tavoleta scrittoio.
*Stackable frame with armrests made of high resistance round metal tube Ø16 mm. Available chrome-plated.
Writing board.*

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 61x57x100 cm
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 61x57x100 cm


ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello portasedie, gancio metallico.
Trolley for chairs, metal linking device.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
*To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.*

DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 792 mm
H2: 443 mm
L: 650 mm (tavoleta chiusa/closed writing board)
630 mm (tavoleta aperta/opened writing board)
P: 550 mm

Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Ola

BC

serie casa e comunità, impilabile
home and community serie, stackable



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Ola BC



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo cromato Ø16 mm Stackable chair in polypropylene copolymer, chrome-plated tube Ø16 mm

SCocca SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italia).
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.

TELAIO FRAME

C

Struttura impilabile con braccioli in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata con tubo Ø16 mm. Bracciolo rivestito in cuoio su richiesta.
Stackable frame with metal armrests made of high resistance round metal tube Ø16 mm.
Available chrome-plated. Armrests covered in leather on demand.

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 61x57x100 cm
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 61x57x100 cm


ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello portasedie.
Trolley for chairs.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI DIMENSIONS



H1: 785 mm
H2: 450 mm
L: 590 mm
P: 505 mm

Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our cliente. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it

Ola
SL

serie casa e comunità, impilabile
home and community serie, stackable



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Ola SL



Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tondino Ø12 mm cromato
Stackable chair in polypropylene copolymer, with frame in iron tube Ø12 mm chrome-plated

SCocca
SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italy).
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Upholstery: not available.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.

TELAIO
FRAME

C

Struttura impilabile in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata in tondino Ø12 mm.
Stackable frame made of high resistance iron rod Ø12 mm.


IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 61x57x100 cm
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 61x57x100 cm

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Ola
OF

serie ufficio, sedia girevole ad elevazione a gas
office serie, swivel chair with gas elevation



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Ola OF



Sedia girevole in polipropilene copolimero, tubo cromato Ø16 mm
Swivel chair in polypropylene copolymer, chrome-plated tube Ø16 mm

SCocca
SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8). Autoestinguenza: classe 2 (Italia). Finitura superficiale: goffatura antiscivolo. Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta. Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8). Fire retardant: classe 2 (Italy). Surface finishing: anti-slip grained. Leather cover or fabric upholstery on demand. Fixing: through 8 screws.

TELAIO
FRAME

C

Struttura girevole a 5 bracci in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata con tubo Ø16 mm, e stelo regolabile a gas. Braccioli su richiesta.
5 wheels swivel basement made of high resistance round metal tube Ø16 mm with gas elevation mechanism. Available chrome-plated. Armrests on request.


IMBALLO
PACKAGE

Scatola composto da 1 sedia. Dimensioni scatola: 59x54x53 cm
Package of 1 chair in a carton box. Box dimensions: 59x54x53 cm

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
*To see standard colors go to our web site: <http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.*

DIMENSIONI
DIMENSIONS



H1: 780/850 mm
H2: 460 mm
L: 581 mm
P: 580 mm



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono da considerarsi indicative e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. rispettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Ola
panca

serie comunità, panca modulare
community serie, modular bench



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Ola panca



Panca modulare Modular bench

SCocca SHELL

PPN

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: classe 2 (Italia).
Finitura superficiale: goffratura antiscivolo.
Imbottitura: non disponibile.
Rivestimento in cuoio o tessuto su richiesta.
Fissaggio: mediante 8 viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polypropylene copolymer), with anti-static additives, painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: classe 2 (Italy).
Surface finishing: anti-slip grained.
Upholstery: not available.
Leather cover or fabric upholstery on demand.
Fixing: through 8 screws.

TELAIO FRAME

V

Struttura in tubo tondo Ø 70 mm verniciato grigio alluminio, con piastre reggi-scocca. La struttura viene sorretta da gambe in tondino Ø 10 mm verniciata grigio alluminio.
Basement of round tube Ø 70 mm, grey aluminium epoxy painted, including shell supports. The legs are made of iron rod Ø 10 mm, grey aluminium epoxy painted.

ACCESSORI ACCESSORIES

BS

BT






Braccioli, tavolino porta riviste.
Armrests, small table magazine-rack.

COLORI COLORS






Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.



versione con braccioli version with armrests



versione senza braccioli version without armrests



Vale
N

serie comunità, ufficio e casa, impilabile, ignifuga
community, office and house serie, stackable, fireproof



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Vale N



Sedia impilabile in poliammide, tondino Ø11 mm cromato
Stackable chair in polyamide, with frame in iron rod Ø11 mm chrome-plated

SCocca
SHELL



Composizione: stampato in materiale termoplastico (poliammide) di prima scelta e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), su richiesta M2 (Francia), e B1 (Germania).
Rivestimento tessuto su richiesta.
Finitura superficiale: goffatura antiscivolo.
Fissaggio: mediante viti.
Composition: injection moulded with first choice plastic material (polyamide), painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe 1 (Italy), by request M2 (France) and B1 (Germany).
Fabric cover on demand.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 screws.

TELAIO
FRAME



Struttura impilabile in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata in tondino Ø11 mm.
Stackable frame made of high resistance iron rod Ø11mm

IMBALLO
PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 640x510x870 h
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 640x510x870 h


ACCESSORI
ACCESSORIES

Carrello porta-sedie / Barra distanziatrice file / Gancio in plastica.
Trolley for chairs / Alignment bar for rows / Plastic fastner.

COLORI
COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Vale

B

serie comunità, ufficio e casa, impilabile, ignifuga
community, office and house serie, stackable, fireproof



bericoplast

DESIGN PERIN & TOPAN

Vale B



Sedia con braccioli impilabile in poliammide, tondino Ø11 mm cromato
Stackable chair in polyamide, with frame in iron rod Ø11 mm chrome-plated

SCocca SHELL



Composizione: stampato in materiale termoplastico (poliammide) di prima scelta e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certificazione Classe1 (Italia), su richiesta M2 (France) e B1 (Germania).
Rivestimento tessuto su richiesta.
Finitura superficiale: goffatura antiscivolo.
Fissaggio: mediante viti.
*Composition: injection moulded with first choice plastic material (polyamide), painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: certification Classe 1 (Italy), by request M2 (France) and B1 (Germany).
Fabric cover on demand.
Surface finishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 screws.*

TELAIO FRAME



Struttura impilabile in acciaio cromato ad altissima resistenza, realizzata in tondino Ø11 mm.
Stackable frame made of high resistance iron rod Ø11mm

IMBALLO PACKAGE

Pacco composto da 4 sedie. Dimensioni scatola: 645x645x870 h
Package of 4 stacked chairs in a carton box. Box dimensions: 645x645x870 h


ACCESSORI ACCESSORIES

Carrello porta-sedie / Barra distanziatrice file / Gancio metallico.
Trolley for chairs / Alignment bar for rows / Metal fastner.

COLORI COLORS

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
<http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html>
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
*To see standard colors go to our web site:
<http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html>
We can also produce special colors on request.*

DIMENSIONI DIMENSIONS



Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsibility for any incorrectness in the interpretation of the data by our clientele. The colours shown in the document are, due to technical matters, merely indicative. Copyright: all products and producers names are registered trade marks of the respective companies. Dati, immagini e misure sono considerati indicativi e possono essere variate dalla Bericoplast spa senza alcuna comunicazione preventiva. La Bericoplast spa declina ogni responsabilità di eventuali inesatte interpretazioni dei dati da parte della ns. spettabile clientela. I colori presenti nel documento hanno, per note ragioni tecniche, valore puramente indicativo. Note di Copyright: tutti i nomi citati sia di prodotti che di produttori sono marchi registrati delle relative società.

Bericoplast S.p.A. Via A. Pacinotti, 11 - 36040 Brendola Vicenza (I) T. +39 0444 400738 F. +39 0444 400015 www.bericoplast.it info@bericoplast.it